

2025.9.10 기준 가격이니 참조하세요



코렐 도어



후문용 단열도어

서브 단열 도어

- 현관문 외의 도어도 단열 도어가 되어야 됩니다. (다용도실, 후문 같은 장소)
- 현관문 외의 필요한 공간에 적합한 저렴한 가격대의 단열 도어
- 현관문 못지 않은 단열성과 고퀄리티로 방화문을 대체 할 수 있습니다.
- 주문 사이즈 생산 가능 / 높이는 2200mm 까지 주문 가능

단열, 결로, 결빙 방지를 위해 문틀은 PVC로 제작합니다.

1. 디지털 도어락 장착 불가
2. KOLAS 테스트 완료 - 열관류율 1.106 W/(m²·K)
3. 서브 베이직 과 서브 원형 유리 두가지 모델
4. 편개와 측면픽스 편개 두가지 형태



▲ 도어 종류 : 서브 원형 유리 / 도어 구성 : 편개 1000*2100
색상 : 진저오크 / ₩ 871,000



▲ 도어 종류 : 서브 베이직 / 도어 구성 : 편개 900*2200
색상 : 진저오크 / ₩ 805,000



▲ 도어 종류 : 서브 베이직 / 도어 구성 : 편개 900*2200
색상 : 코코넛크림 / ₩ 805,000



▲ 도어 종류 : 서브 베이직 / 도어 구성 : 편개 900*2200
색상 : 진저오크 / ₩ 805,000

고단열 엑셀 도어

- 고단열 / 고밀도 / 고중량 현관문
- 단열판 10mm 가 무려 세겹
- 코렐 현관문들 중에서 가장 고단열 고밀도 고중량 도어 입니다
- 단열, 결로, 결빙 방지를 위해 문틀은 PVC로 제작하고 내부 판에는 금속을 사용하지 않습니다.
- KOLAS 테스트 완료· 열관류율 1.106 W/(m²·K)

▼ 오토 클로저 유압인지 (기본 사양)

유압 인지는 "오토 클로저" 기능과 "도어 스톱퍼" 기능이 내장되어 있습니다.

(현장의 외부 온도·바람세기·실내의 공압에 따라 확실히 작동이 안될 수도 있습니다 - 외부에 노출된 도어클로저 보편적 결함)

주의: 대신 공 힌지 (오토 클로저 기능이 없는)로 선택 가능하며, 편개 6만원 / 양개 10만원이 차감 됩니다.



▲ 노출형 85도 레일 도어클로저 (옵션 선택사항)

▼ 유압힌지의 작동 범위



논슬립 단열 하부프레임 ▼



푸시풀 도어락

레버 도어락





▲ 내부에서 본 4단 문짝의 측면




▲ 외부에서 본 4단 문짝의 측면



▲도어종류:엑셀 리네아베이직 / 도어구성:측면 흑경픽스 편개 (1360*2100) 색상:허니오크(프레임 : 허니오크) ₩ 1,872,000



▲도어종류 : 엑셀 리네아세로 / 도어구성 : 편개 (962*2100) / 색상 : 코코넛크림 (프레임 : 코코넛크림) ₩1,457,000



▲도어종류:엑셀 리네아 세로 스틸포인트 / 도어구성 : 편개 (962*2100) 색상 : 허니오크/포인트 솔리드블랙 스틸 (프레임 : 허니오크) ₩ 1,503,000 (도어락 별도)



▲도어종류:엑셀 엘더장식(비오+노크) / 도어구성 : 편개 (962*2100) 색상:허니오크 (프레임 : 허니오크) ₩ 1,590,000



▲도어종류:엑셀 리네아포인트/도어구성:편개(962*2100) 색상:허니오크/포인트-다크그레이(프레임:허니오크) ₩1,547,000

▲도어종류 : 엑셀 리네아 세로 장식/도어구성 : 언발란스 양개 (1550*2100) 도어색상 : 진저오크(프레임:진저오크) ₩ 2,162,000



▲도어종류:엑셀 리네아포인트/도어구성:측면 흑경픽스 편개 (1360*2100) 색상:다크그레이/포인트:허니오크 (프레임 :다크그레이) ₩ 1,872,000

▲도어종류 : 엑셀 신티라 베이직 / 편개 (962*2100) / 색상 : 솔리드블랙 (프레임 : 솔리드블랙) ₩1,656,000



▲도어종류:엑셀 리네아 세로 / 도어구성 : 측면 미스트 픽스 편개 (1360*2100) 색상 : 애플레드 (프레임 : 애플레드) ₩ 1,705,000

▲도어종류:엑셀 리네아세로 스틸포인트/도어구성:측면픽스 편개 (1360*2100) 색상:허니오크/포인트-솔리드블랙 스틸 (프레임 : 허니오크) ₩ 1,757,000 (도어락 별도)



▲도어종류:엑셀 엘더장식(비오+노크) / 도어구성: 편개
(962*2100) 색상 : 다크그레이(프레임:다크그레이) ₩1,704,000



▲도어종류:엑셀 리네아세로 스틸포인트/도어구성:언발란스양개
(1550*2100) 색상 : 진저오크(포인트-다크그레이) ₩1,977,000



▲도어종류 : 엑셀 엘더 비오만 / 도어구성 : 편개 (962*2100)
색상 : 코코넛크림 (프레임 : 코코넛크림) ₩ 1,590,000



▲도어종류:엑셀 리네아세로 스틸포인트 / 도어구성: 편개
(962*2100) 색상 : 코코넛크림(포인트-카마게오크) ₩1,503,000



▲도어종류:엑셀 엘더장식(비오+노크)/도어구성:측면 흑경픽스편개
(1360*2100) 색상 : 솔라오크(프레임:솔라오크) ₩ 1,989,000



▲도어종류:엑셀 싘뚜라 베이직/도어구성:측면 흑경픽스 편개
(1360*2100) 색상 : 허니오크(프레임:허니오크) ₩ 1,934,000

시그니처 압착식 현관문

단열, 결로, 결빙 방지를 위해 문틀은 PVC로 제작하고 내부 판에는 금속을 사용하지 않습니다.
문틀이 다크그레이로 단색만 가능합니다 (시그니처 도어만)

- ▶ KOLAS 테스트 완료 - 기밀성 1등급 · 열관류율 0.901 W/(m²·K)
- ▶ 강력한 밀폐력과 방범력 - 국내에서 흔히 사용되고 있는 잠금장치와 핸들이 아니라, 새로운 개념의 혁신적인 잠금장치와 핸들로 인해 미세 먼지와 외부 침입이 완벽하게 차단됩니다.
- ▶ 유럽식 3D 힌지 적용 - 무거운 문짝 무게를 지탱할 수 있는 3D 힌지는 좌/우, 상/하 조절이 가능합니다.
- ▶ 70mm 두께의 문짝 - 단열자재들로만 구성된 두꺼운 문짝은 열 관류율과 방음 성능까지 우수합니다.
- ▶ 최고의 결로 방지 - 대부분의 소재는 합성수지이고 속에만 철재 보강재를 삽입해서 결로 현상이 거의 없습니다.



▲ 논슬립 단열 하부프레임



버트힌지 선택
추가금액 있음



압착식 디지털 도어락

기본 핸들

분리형 디지털도어락



1 노출형 85도 레일 도어클로저



2 매립형 도어 클로저



▲ 도어 종류 : 리네아 세로 / 편개 (970*2100)
색상 : 허니오크 (프레임 : 다크그레이) / ₩1,293,000




▲ 도어 종류 : 리네아 세로장식(비오+노크)+버트힌지
좌우 흑경 픽스 편개 (1550*2100)
색상 : 다크그레이 / ₩ 1,962,000 + 80,000 (버트힌지 포함)



▲ 도어 종류 : 리네아 포인터 / 편개 (970*2100)
색상 : 코코넛크림 / 포인터-다크그레이 (프레임 : 다크그레이)
₩ 1,384,000



▲ 도어 종류 : 리네아 포인터 / 언발란스 양개 (1360*2100)
색상 : 진저오크 / 포인터-다크그레이 (프레임 : 다크그레이)
₩ 1,821,000



▲ 도어 종류 : 엘더 장식 (비오+노크) / 편개 (970*2100)
색상 : 솔라오크 (프레임 : 다크그레이) / ₩ 1,540,000



▲ 도어 종류 : 엘더 장식 (비오+노크) / 측면 미스트 픽스 편개
(1360*2100) / 색상 : 솔리드블랙 (프레임 : 다크그레이) /
₩ 1,824,000



▲ 도어 종류 : 신티라 글래스 28 포인터 / 편개 (970*2100)
 색상 : 허니오크 / 포인터-슬리드블랙 (프레임 : 다크그레이)
 ₩ 1,647,000

▲ 도어 종류 : 신티라 글래스 28 / 측면픽스 편개 (1360*2100)
 색상 : 진저오크 (프레임 : 다크그레이) ₩ 1,947,000



▲ 도어 종류 : 신티라 포인터+버트힌지 / 편개 (970*2100)
 색상 : 카마게오크 / 포인터-다크그레이 (프레임 : 다크그레이)
 ₩ 1,492,000 + 80,000 (버트힌지 포함)

▲ 도어 종류 : 신티라 포인터 / 좌우 미스트 픽스 편개 (1550*2100)
 색상 : 슬리드블랙 / 포인터-다크그레이 (프레임 : 다크그레이)
 ₩ 1,962,000



▲ 도어 종류 : 신티라 베이직 / 측면픽스 편개 (1360*2100)
 / 색상 : 다크그레이 (프레임 : 다크그레이) ₩ 1,769,000

▲ 도어 종류 : 신티라 베이직 + 버트힌지 / 언발란스 양개
 (1360*2100) / 색상 : 허니오크 (프레임 : 다크그레이)
 ₩ 1,886,000 + 160,000 (버트힌지 포함)




▲ 도어 종류 : 세로 탄화목 포인트 + 버트힌지 / 편개 (970*2100)
 프레임 색상 : 다크그레이 / 포인트-다크그레이
 ₩1,875,000+80,000 (버트힌지 포함)



▲ 도어 종류 : 가로 탄화목 포인트 / 언발란스 양개 (1360*2100)
 프레임 색상 : 다크그레이 / 포인트-솔리드블랙 ₩2,374,000



▲ 도어 종류 : 곡선 슬랩 / 편개 (970*2100)
 색상 : 허니오크 (프레임 : 다크그레이) ₩ 1,676,000



▲ 도어 종류 : 곡선 슬랩 / 측면픽스 편개 (1360*2100)
 색상 : 솔라오크 (프레임 : 다크그레이) ₩ 1,980,000



▲ 도어 종류 : 빼뜨로 정사각 6 / 좌우 흑경 픽스 편개 (1550*2100) / 색상 : 다크그레이 (프레임 : 다크그레이)
 ₩ 2,137,000



▲ 도어 종류 : 빼뜨로 직사각 3 / 편개 (970*2100)
 도어 색상 : 카마게오크 (프레임 : 다크그레이) ₩ 1,638,000

독일 압착식 현관문

단열, 결로, 결빙 방지를 위해 문틀은 PVC로 제작하고 내부 판에는 금속을 사용하지 않습니다.

- ▶ KOLAS 테스트 완료 - 기밀성 $0.30 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ (1등급) · 열관류율 $1.204 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- ▶ 강력한 밀폐력과 방범력 - 국내에서 흔히 사용되고 있는 잠금장치와 핸들이 아니라, 새로운 개념의 혁신적인 잠금장치와 핸들로 인해 미세 먼지와 외부 침입이 완벽하게 차단됩니다.
- ▶ 유럽식 3D 힌지 적용 - 무거운 문짝 무게를 지탱할 수 있는 3D 힌지는 좌/우, 상/하 조절이 가능합니다
- ▶ 최고의 결로 방지 - 대부분의 소재는 합성수지이고 속에만 철재 보강재를 삽입해서 결로현상이 거의 없습니다
- ▶ 최대높이 2200mm까지 생산가능 - 힘이 없는 견고한 문짝



▲ 논슬립 단열 하부프레임



버트힌지 선택
추가금액 있음

1 노출형 85도 레일 도어클로저



압착식 디지털 도어락

기본 핸들

분리형 디지털도어락



2 매립형 도어 클로저



▲ 도어 종류 : 에스피 베이직 / 편개 (970*2100)
도어 색상 : 솔라오크 ₩1,240,000

▲ 도어 종류 : 에스피 베이직+버트힌지 / 편개 (970*2100)
도어 색상 : 애플레드 ₩ 1,240,000+80,000 (버트힌지 포함)



▲ 도어 종류 : 라인 MS24+버트힌지 / 편개 (970*2100)
도어 색상 : 진저오크 ₩ 1,384,000+80,000 (버트힌지 포함)

▲도어종류:라인포인트MS24/언발란스 양개 (1360*2100)
프레임색상:코코넛크림(플레이트:코코넛크림+다크그레이)
₩1,821,000



▲ 도어 종류 : 에스피 글래스 28 / 편개 (970*2100)
도어 색상 : 카마게오크 ₩ 1,483,000


▲ 도어 종류 : 에스피 글래스 28 / 측면픽스 편개 (1360*2100)
도어 색상 : 카마게오크 ₩ 1,759,000



▲ 도어 종류 : 노크 장식+버트힌지 / 언발란스 양개 (1360*2100)
 도어 색상 : 솔라오크 ₩1,807,000+160,000 (버트힌지 포함)



▲ 도어 종류 : 노크 장식 / 편개 (970*2100)
 도어 색상 : 다크그레이 ₩ 1,426,000



▲도어종류: 라인 세로 / 도어구성 : 언발란스 양개 (1360*2100) /
 도어색상 : 진저오크 ₩ 1,647,000



▲도어종류: 도어종류: 라인 세로 / 도어구성: 편개 (970*2100) /
 도어색상: 애플레드 ₩1,293,000



▲도어종류 : 글래스 MS24 / 도어구성 : 편개 (970*2100) /
 프레임색상 : 솔리드블랙 ₩ 1,181,000



▲도어종류 : 도어종류: 글래스 MS05/ 도어구성 : 편개
 (970*2100) / 프레임색상: 카마게오크 ₩1,447,000



▲도어종류 : 원목MS24(버트힌지)/도어구성:연발란스양개 (1360*2100) / 색상 솔라오크(플레이트:멀바우원목)
₩ 2,047,000+160,000

▲도어종류 : 원목 MS28 / 도어구성 : 편개 (970*2100)
프레임색상: 솔리드블랙 (플레이트-티크원목) ₩1,753,000



▲도어종류 : 라인투톤 MS24/도어구성 : 편개 (970*2100) / 프레임 색상:애플레드 (플레이트: 애플레드 + 솔리드블랙)
₩1,384,000

▲도어종류 : 라인투톤MS24 / 도어구성: 연발란스양개(1360*2100)
프레임색상:솔리드블랙(플레이트:솔라오크+솔리드블랙)
₩1,821,000



▲도어종류 : 에스피 MS28 / 연발란스 양개 (1360*2100) / 색상 : 솔라오크 (플레이트: 솔라오크) ₩2,043,000

▲도어종류 : 에스피 MS18 / 도어구성 : 편개 (970*2100)
프레임색상 : 다크그레이 (플레이트 : 다크그레이) ₩ 1,784,000

이지 도어 특징

- 막대 손잡이를 당기고 밀기만 하면, 쉽게 열리는 도어입니다.
- 열기가 쉬워야 되는 장소에 적합한 도어입니다.
- 단열, 결로, 결빙 방지를 위해 문틀은 PVC로 제작하고 내부 판에는 금속을 사용하지 않습니다.
- KOLAS 테스트 완료 - 열관류율 1.106 W/(m²·K)
- 가스켓과 모헤어가 3중으로 바람을 차단합니다.

▼ 오토 클로저 유압힌지 (기본 사양)

유압 힌지는 "오토 클로저" 기능과 "도어 스토퍼" 기능이 내장되어 있습니다.

* 혹한기에 작동이 잘되지 않아 수동으로 닫아야 될 때도 있습니다.

(현장의 외부 온도·바람세기·실내의 공압에 따라 확실히 작동이 안될 수도 있습니다 - 외부에 노출된 도어클로저 보편적 결함)


주의: 대신 공 힌지 (오토 클로저 기능이 없는)로 선택 가능하며, 편개 6만원 / 양개 10만원이 차감 됩니다.



85도 레일형 노출 도어클로저



▼ 유압힌지의 작동 범위



분리형 디지털도어락 ▼



데드락 ▼





블랙/스텐 (38Ø) 1000mm 진한나무/밝은나무 (실제 사각나무) 1000mm

판재 탄화목
폭80mm / 길이1300mm



▲ 논슬립 단열 하부프레임



▲도어종류:이지 리네아베이직 / 도어구성:편개 (962*2100) / 색상:카마게오크 (프레임 색상 : 카마게오크)
₩1,494,000



▲도어종류:이지 신티라 빼뜨로 직사각3 / 도어구성:연발란스 양개 (1360*2100) / 색상:허니오크 (프레임 색상 : 허니오크)
₩2,171,000



▲도어종류 :이지 신티라 빼뜨로 정사각6 / 도어구성:측면픽스 편개 (1360*2100) / 색상:슬리드블랙 (프레임색상 : 슬리드블랙)
₩ 2,047,000



▲도어종류 : 이지 엘더장식(비오+노크) / 도어구성 : 편개 (962*2100) 색상:코코넛크림(프레임색상:코코넛크림)
₩ 1,650,000



▲도어종류 : 이지 리네아투톤 / 도어구성:편개 (962*2100)
색상 : 코코넛크림+솔라오크 (프레임색상:코코넛크림)
₩ 1,494,000



▲도어종류 : 이지 리네아베이직 / 도어구성: 좌우흑경픽스편개 (1550*2100) / 색상:솔리드블랙 (프레임색상:솔리드블랙)
₩ 2,038,000



▲도어종류:이지 리네아세로 스틸포인트 / 도어구성:연발란스 양개 (1550*2100) / 색상:진저오크 / 포인터-다크그레이스틸
₩1,832,000



▲도어종류 : 이지 리네아세로 / 도어구성 : 편개(962*2100)
색상 : 솔라오크 (프레임 색상 : 솔라오크) ₩1,403,000



▲도어종류 :이지 신티라글래스 28 / 도어구성:편개 (962*2100)
색상:카마게오크 (프레임색상 : 카마게오크) ₩ 1,757,000



▲도어종류 : 이지 신티라 베이직/도어구성:측면 미스트픽스 편개 (1360*2100) 색상:진저오크(프레임색상:진저오크) ₩ 1,879,000



▲도어종류:이지 리네아베이직 / 도어구성:편개 (962*2100)
 색상 : 애플레드 ₩1,494,000



▲도어종류:이지 신티라 빼뜨로 정사각6/도어구성:측면픽스편개 (1360*2100) 색상 : 진저오크 ₩2,047,000



▲도어종류:이지 신티라글래스 28포인트 / 도어구성:편개 (962*2100) 색상 : 다크그레이(포인트-솔리드블랙) ₩1,757,000



▲도어종류 :이지 엘더 베이직 / 도어구성 : 편개 (962*2100)
 색상 : 애플레드 (프레임색상 : 애플레드) ₩ 1,450,000



▲도어종류:이지 리네아세로 스틸포인트 /도어구성:편개 (962*2100) 색상: 카마게오크(포인트-다크그레이) ₩ 1,448,000



▲도어종류:이지 신티라포인트/도어구성:연발란스 양개 (1360*2100) 색상: 솔리드블랙 / 포인트-허니오크 ₩ 1,996,000

엑셀 / 이지 유리 출입문 공통 특징

- 코렐 현관문 처럼 단열성이 뛰어나진 않으나 밀폐력이 좋아 외부 출입문으로 적합
- 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 / 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 - 선택 가능
- 상가용 유리 출입문 또는 중문에도 적합합니다
- 디지털 도어락 적용 가능

오토 클로저 유압힌지 (기본 사양)

유압 힌지는 "오토 클로저" 기능과 "도어 스토퍼" 기능이 내장되어 있습니다.

* 혹한기에 작동이 잘되지 않아 수동으로 닫아야 될 때도 있습니다.


(현장의 외부 온도·바람세기·실내의 공압에 따라 확실히 작동이 안될 수도 있습니다 - 외부에 노출된 도어클로저 보편적 결함)

주의: 대신 공 힌지 (오토 클로저 기능이 없는)로 선택 가능하며, 편개 6만원 / 양개 10만원이 차감 됩니다.



85도 레일형 노출 도어클로저

유압힌지의 작동 범위



하부프레임 2035 - 기본



하부프레임 2020 - 선택

▲ 문짝 프레임은 불소도장 알루미늄 (단색 일때) /

최고의 독일 필름 랩핑 알루미늄 (목무늬 일때) / 슬림형 (문짝 폭이 39mm) /

와이드형 (문짝 폭이 62mm)


푸시풀 도어락

기본 핸들

레버 도어락



▲ 논슬립 하부 단열 프레임 : 2mm 두께의 특수단열고무로 금속프레임을 감싸고 있어, 결로가 없고 미끄러짐이 없습니다.
- "하부프레임 2035"는 밀폐력이 좋고
"하부프레임 2020"는 발걸림이 없습니다.



알루미늄 간살
(12mm*24mm)

▲ 다양한 간살 디자인

(주의-측면픽스편개, 좌우픽스편개의 픽스 부분에는 간살이 못 들어감)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100(슬림형)
/ 색상: 다크그레이 (투명강화 8T)
₩1,047,000+120,000(간살플러스A 타입)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100(슬림형)
/색상 : 진저오크 (투명강화 8T)
₩737,000+60,000(간살플러스B타입) / 디지털도어락 별도



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100(슬림형)
/ 색상:허니오크 (투명강화 8T)
₩737,000+80,000(간살 플러스E타입) / 디지털도어락 별도




▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개970*2100(와이드형) /
색상: 다크그레이 (투명강화8T) ₩737,000



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100 (슬림형) /
 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T) ₩737,000



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 좌우픽스 편개 1840*2100(와이드형)
 /색상:코코넛크림(투명강화8T)
 ₩1,124,000+60,000(간살플러스C타입)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100(슬림형)
 /색상: 허니오크 (투명강화 8T)
 ₩1,047,000+210,000(간살 H 타입)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어/언발란스 양개 1360*2100(슬림형) /
 색상 : 진저오크 (투명강화 8T)
 ₩1,047,000+80,000(간살플러스E타입)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100(슬림형) /
 색상:허니오크 (투명강화8T)
 ₩737,000 +160,000(간살 플러스G타입) / 디지털도어락 별도



▲도어종류 : 엑셀 유리도어/ 편개 970*2100(슬림형) /
 색상:솔리드블랙(투명강화8T)
 ₩737,000+40,000(간살C타입) / 디지털도어락 별도




▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100 (슬림형) / 색상 : 카마게오크 (투명강화 8T) ₩ 1,047,000



▲도어종류:엑셀유리도어 / 측면픽스편개 1360*2100(와이드형) / 색상: 허니오크(투명강화 8T) ₩ 995,000+120,000(간살플러스A타입)



▲ 도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100(슬림형) / 색상 : 코코넛크림 (투명강화8T) ₩737,000+160,000(간살 플러스 G타입)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 측면픽스 편개 1360*2100 (슬림형) / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T) ₩ 995,000



▲도어종류: 이지 유리도어 / 좌우픽스 편개 1848*2100 (와이드형) / 색상:다크그레이(투명강화 8T) ₩1,187,000+80,000(간살플러스E타입)



▲도어종류 : 이지 유리도어 / 측면픽스 편개 1360*2100 (와이드형) / 색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T) ₩1,058,000

이지 유리출입문만의 특징

- 막대 손잡이를 당기고 밀기만 하면, 쉽게 열리는 도어입니다.
- 열기가 쉬워야 되는 장소에 적합한 도어입니다.

막대봉 손잡이는 4가지 타입 중에 선택가능합니다.
 블랙 또는 스텐 (38Ø, 1000mm) 혹은,
 진한나무 또는 밝은나무 (실제 사각나무, 1000mm) 중에
 선택하시면 됩니다.



블랙/스텐 (38Ø) 1000mm 진한나무/밝은나무 (실제 사각나무) 1000mm 판재 탄화목 폭80mm / 길이1300mm



▲ 데드락



분리형도어락 ▶



▲도어종류 : 이지유리도어/편개 970*2100(슬림형)
 색상:진저오크(투명강화 8T) ₩801,000+60,000(간살C타입)



▲ 도어종류 : 이지유리도어/편개 970*2100(와이드형)
 색상:다크그레이(투명강화 8T) ₩801,000+180,000(간살H타입)



▲도어종류 : 이지 유리도어/언발란스 양개 1360*2100(슬림형)
 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩1,110,000



▲도어종류 : 이지 유리도어/언발란스 양개 (슬림형)
 색상 : 다크그레이 (투명강화 8T) ₩1,110,000+100,000(간살G타입)

가마찌 도어 종류 (플로어 힌지 적용) - 문짝만 제작

- 기존의 플로워 힌지가 있는 문틀에 문짝만 생산해서 설치
- 원래 플로워 힌지가 설치되어 있지 않은 출입구라면 "엑셀유리도어" 또는 "이지유리도어"을 선택하세요
- 디지털 도어락 적용 가능

BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER




플로어 힌지란?

문을 설치하기 위하여 바닥에 매입하는 상자 모양의 철물로, 주로 무거운 문의 개폐용으로 사용합니다.

막대손잡이(블랙/스텐) 무상제공합니다.

다른 디자인의 손잡이를 원할 시, 직접 구매하여 적용가능합니다.





▼ 데드락의 적용 위치



외부

내부

▼ 분리형 도어락



▲ 도어종류 : 엘에스 곡선슬랩 / 도어구성 : 편개 (900*2100) / 색상 : 진저오크 ₩ 845,000



▲ 도어종류 : 엘더 글래스 / 도어구성 : 편개 (900*2100) / 색상 : 카마게오크 ₩ 997,000




▲도어종류 : 아크 10 / 도어구성 : 편개 (900*2100) /
 색상 : 코코넛크림 ₩ 821,000




가
마
찌
도
어

▲도어종류 : 엘에스 클래스 MS22 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
 색상 : 다크그레이 ₩ 903,000



▲ 도어종류 : 지디 62 간살 / 도어구성 : 편개 (900*2100)/ 색상
 :솔리드블랙 ₩ 636,000 (VAT포함)/간살 H 타입 18만원



▲ 도어종류 : 리네아투톤 / 도어구성 : 편개 (900*2100) /
 색상 : 다크그레이+애플레드



▲ 도어종류 : 엘에스 클래스 MS28 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
 색상 : 솔라오크 ₩ 666,000





▲도어종류 : 엘더+비오+노크 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
 색상 : 진저오크

한방향 스윙중문


- 한 방향으로만 밀거나 당기는 중문
- 오토클로저 기능이 내장
- 방음성, 밀폐성이 우수함
- 현관 입구의 여유 공간이 없는 경우에 적합
- 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 / 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 - 선택 가능
- 시공이 편하게 최대한 조립된 상태로 출고 또는 운반과 이동이 편하게 분해된 상태로 출고 - 소비자 선택

1. 오토클로저 기능 (댐퍼기능보다 한차원 높은 편리성)

- 오토클로저 기능이란 : 문과 문틀에 설치하여 문을 열면 저절로 닫히기도 하고 일정 위치에서는 정지되는 장치
- 댐퍼 기능이란 :사람의 힘으로 도어를 닫으면 그때부터 서서히 닫히는 장치



2. 최고의 독일 필름으로 랩핑된 단열 PVC 문틀 & 문짝은 알루미늄
3. 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓



다양한 간살

알루미늄 간살 (12mm*24mm)




플렉시블 몰딩
▲ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다

다양한 고시

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능



투명 모루 그린 브론즈 블루 미스트



▲도어종류:한방향여달이중문/바핸들 옵션/도어구성:연발란스 양개 1360*2200 (슬림형) /색상:진저오크 (투명강화8T)
₩958,000 /간살플러스 E 타입 ₩ 80,000

▲도어종류:한방향여달이중문/도어구성:연발란스양개 1360*2200(와이드형)/색상:카마게오크(투명강화 8T)
₩958.000 / 간살 E 타입 ₩ 60.000



▲도어종류 : 한방향 여달이 중문 / 도어구성 : 편개 970*2200 (슬림형) / 색상 : 코코넛크림 (강화투명 5T) ₩639,000

▲도어종류 : 한방향 여달이 중문 / 도어구성 : 연발란스 양개 1360*2200 (슬림형) / 색상 : 다크그레이 (투명강화 8T)
₩958,000 / 간살플러스 C 타입 ₩ 60,000



▲도어종류 : 한방향 여달이 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 연발란스 양개 1360*2200 (와이드형) / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩958,000 / 간살 G 타입 ₩ 100,000

▲도어조유 : 한방향 여달이 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 연발란스 양개 1360*2200 (와이드형) / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T)₩958,000 / 고시 중1단 ₩ 35,000



양방향 스윙 중문

- 양 방향으로 밀거나 당기는게 가능한 중문
- 오토클로저 기능이 내장
- 손잡이가 벽면쪽으로 있는 중문에 비해 출입이 훨씬 편함
- 현관 입구의 여유 공간이 넓은 경우에 적합


1. 오토클로저 기능 (댐퍼기능보다 한차원 높은 편리성)

- 오토클로저 기능이란 : 문과 문틀에 설치하여 문을 열면 저절로 닫히기도 하고 일정 위치에서는 정지되는 장치
- 댐퍼 기능이란 :사람의 힘으로 도어를 닫으면 그때부터 서서히 닫히는 장치

2. 특수하드웨어로 양방향 180도 이상 개폐가 가능




3 문틀 & 문짝 프레임은 최고의 독일 필름 랩핑 알루미늄
4 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓



다양한 간살

알루미늄 간살 (12mm*24mm)




플렉시블 몰딩

▲ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다

다양한 고시

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능



투명

모루

그린

브론즈

블루

미스트



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T) ₩1,005,000 / 간살 H 타입 ₩ 210,000

▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩1,005,000 / 간살 C 타입 ₩ 40,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T) ₩1,005,000 / 고시 중1단 ₩ 35,000

▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 편개 970*2200 / 색상 : 진저오크 (투명강화 8T) ₩ 712,000 / 고시 하1단 ₩ 30,000




▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 편개 970*2200 / 색상 : 진저오크 (투명강화 8T) ₩712,000 / 간살플러스 A 타입 ₩ 120,000

▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스양개 1360*2200 / 색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T) ₩1,005,000/ 간살 G 타입 ₩ 100,000



실내 다용도실 & 화장실 유리 도어

- 오토클로저 없음 (필요 있을 경우 - 추가 4만원)
- 투명 또는 불투명의 유리가 필요한 공간에 적합
- 발코니 / 화장실 / 세탁실 / 보일러실 등의 실내용 유리 문 (실외용 터닝 도어는 "엑셀유리도어"로)
- 하부 문틀 유/무 선택

1. 고급 모티스락 - 열고 닫을때 소리가 없음
2. 최고의 독일 필름으로 랩핑된 단열 PVC 문틀 & 문짝은 알루미늄
3. 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓 (mm) 리모델링에 적용하기 쉽습니다



▼ 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 / 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 - 선택 가능




플렉시블 몰딩

◀ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능



투명

모루

그린

브론즈

블루


미스트




▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 진저오크 (모루강화 5T) ₩700,000




▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 :
편개 900*2100 / 색상 : 카마게오크 (모루 5T) ₩700,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 :
편개 900*2100 / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩678,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 :
편개 900*2100 / 색상 : 허니오크 (모루강화 5T) ₩700,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 다크그레이 (투명강화 8T) ₩678,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 코코넛크림 (모루강화 5T) ₩700,000

색상선택 (독일 리놀리티 제품)



Ginger Oak
진저오크 (무광)



Honey Oak
허니오크 (무광)



Sola Oak
솔라오크 (유광)



Kamage Oak
카마게오크 (유광)




Solid Black
솔리드 블랙



Dark Gray
다크그레이



Coconut Cream
코코넛 크림




Apple Red
애플 레드


	시그니처 도어	독일식 도어	엑셀 도어	이지 도어
압착기능	있음	있음	없음	없음
단열기능	단열	단열	고단열	단열
단열판 수	두 겹	두 겹	세 겹	두 겹
밀폐성	상	상	중	중
디지털 도어락	압착식 디지털 도어락 / 분리형 디지털도어락+압착핸들	압착식 디지털 도어락 / 분리형 디지털도어락+압착핸들	일반형 디지털도어락	분리형 디지털도어락
현관문 생산높이 (람마없이)	2550mm	2200mm / 상부픽스 포함 2400mm	2500mm	2300mm / 상부픽스 포함 2400mm
문틀 소재	복합합성수지	복합합성수지	복합합성수지	복합합성수지
문틀 두께	70	70	70	70
문틀 색상	단일색(다크그레이)	9가지 색상	9가지 색상	9가지 색상
문짝프레임 두께	70	70	63	48
문짝프레임 색상	단일색(다크그레이)	8가지 색상	8가지 색상	8가지 색상

	용도	특징	특수 기능	장금장치	하부 문틀 유무 (하부문틀 외/내부 높이))	문틀 폭	문틀두께
양방향 스윙 중문	중문	360도 열림 오토클로저		없음	하부 문틀 있음 (추가가능)	상부 62 좌우 39	48mm
한방향 여닫이 중문	중문	180도 열림 오토클로저		없음	하부 문틀 있음 (추가가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
다용도실 유리문	화장실 다용도실	유리문		모티스락	하부 문틀 있음 (추가가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
방음 중문	중문	기밀1등급	압착	모티스락		당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
역설유리도어	출입문	유리문 오토클로저		모티스락/ 디지털도어락	외부20/내부35 (제거가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
이지유리도어	출입문	유리문 오토클로저	쉬운 열림	이지도어락/ 분리형도어락	외부20/내부35 (제거가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
가마피도어	물론어힌지용 출입문	문짝만 제작		분리형디지털도어락	문틀 없음	문틀 있음	문틀없음
전용방음문	전문 방음문	우수한 방음성	압착	모티스락 디지털도어락	외부20/내부20 외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
방음실내문	실내문	일반실내문보다 뛰어난 방음성		모티스락 디지털도어락	하부문틀선택 (38/27)	당기는쪽 27 미는쪽 38	103/143 183/223/ 263

▼ 시그니처 생산 최대 높이 2550 / 독일식 생산 최대 높이 2200 (상부픽스하면 2400)



▼ 엑셀 / 이지 도어 생산 최대 높이 2250 (상부픽스하면 2400)





Corel

- * 제품이 개발·보완되는 중이므로, 카탈로그와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보다 자세한 사항은 [코렐 홈페이지](#)를 참조하시기 바랍니다.
- * 소재와 하드웨어는 인쇄물과 다를 수 있습니다.
- * 인쇄 특성상 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

www.corelwindow.com

생산품목 : 단열현관문, 유리출입문, 스윙중문, 방음문, 가마씨도어